

Поделки из спичек





■ Сергей Кабаченко ■

Поделки из спичек



УДК 689/379.8
ББК 37.248
К 12



Оформление и макет *Е. Еленко*

Кабаченко С.
К 12 Подделки из спичек / Сергей Кабаченко. – М. : Эксмо, 2009. – 64 с. : ил. — (Азбука рукоделия. Вместе с детьми).

ISBN 978-5-699-24790-5

Хотите обладать шедеврами спичечного мастерства? Сотворите их сами! Удивительно, что только люди не придумывают делать из спичек! Игрушечные средства передвижения, люди, цветы, животных, насекомых, здания, садово-огородный инвентарь... Фантазия народных умельцев не знает границ! Освойте технику сборки, и сможете самостоятельно придумывать и воплощать в жизнь любые идеи!

Такое увлекательное занятие «разгружает» мозги и успокаивает нервы лучше всякого «Лего».

Творите, придумывайте, пробуйте!

УДК 689/379.8
ББК 37.248

ISBN 978-5-699-24790-5

© Н. В. Степанова, фото, 2007
© ООО «Издательство «Эксмо», 2009

содержание

б

- бабочка 6
- божья коровка 8
- бычок 10

в

- велосипед 12
- вертолет 14

д

- дед-мороз 16



е

- ёлка 18

к

- колодец 20
- кошка 22

л

- лавочка 24
- лодка 26
- лошадь 28
- лыжник 30
- лютик 32



м

- мышка 34

п

- петух 36
- подсолнух 38

р

- ромашка 40
- рыбак 42

с

- садовый инструмент 44
- самолет 46
- санки 48
- скворечник 50
- собака 52
- столик 54
- стул 56
- стремянка 58



т



- телега 60



я

- ящик 62

бабочка



5

5. Отогнуть надрезанные части в стороны. Это «усики». Намазать неразрезанную часть клеем и приклеить «усики» к «туловищу».



6

6. Взять еще стерженек. Сделать надлом на расстоянии $1/3$ длины.




1

1. От целой спички отрезать головку. Оставшаяся часть спички — это стерженек.



3

3. Склеить два стерженька. Это «туловище» бабочки.



7

7. Сделать еще один надлом на $2/3$ длины стерженька.




2

2. Отрезать еще один стерженек. Намазать его клеем.




4

4. Еще один стерженек надрезать вдоль до середины.




8


8. По этому образцу сделать еще одну такую же деталь. Это детали верхнего «крылышка» бабочки.




9. Намазать кончики одной детали клеем.




13. Целый стерженек надломить на небольшом расстоянии от края.




17. С обратной стороны «туловища» приложить к нижнему «крылышку» целую спичку и отметить длину «оси» для него. Отрезать «ось» нужной длины.




10. Приклеить эту деталь на целый стерженек — «ось».




14. Сделать еще один надлом посередине стержня. Это нижнее «крылышко».




18. Намазать кончики «оси» клеем и приклеить ее к обратной стороне «туловища» и «крылышка».




11. Капнуть клей в места соединения и приклеить вторую деталь «крылышка».



15. По образцу сделать еще одно такое же «крылышко».



19. Сделать еще одно верхнее «крылышко». Приклеить вторую пару «крыльев». Перевернуть бабочку.



12. Приклеить «крылышко» к обратной стороне «туловища».




16. Намазать кончики нижнего «крылышка» клеем и приклеить к «туловищу».

божья коровка



3

3. Вырезать по контуру кружок. Это «туловище» божьей коровки.



4

4. Сделать еще один такой же кружок.



1

1. Уложить на лицевую сторону скотча четырнадцать стерженьков спичек.



2

2. Сверху положить крышку, обвести контур карандашом.



5


5. Разрезать второй кружок на две половинки. Это «крылышки».




6. Склеить «крылышки» поперечинами. После того как клей подсохнет, удалить скотч.



9. Остальные «ножки» приклеить в противоположном направлении.




12. Приклеить «усики» — надломленные посередине стерженьки спичек.




7. Надломить шесть спичек. Это «ножки» божьей коровки.



10. После того как клей подсохнет, снять скотч.



13. Отрезать от двух спичек головки. Это «глаза».



8. Приклеить первую пару «ножек», как показано на фото.



11. Намазать клеем поперечинки на «крыльях» и приклеить «крылья» к «туловищу».




14. Намазать срезы клеем и приклеить «глаза», как показано на фото.

БЫЧОК




1

1. Надломить два стержня спички, как показано на фото. Это «ножки» бычка.




3

3. Приклеить «копытца» к «ножкам».



2

2. Из четырех кусочков спички сделать «копытца».




4

4. Взять стерженьки двух спичек.




5

5. Соединить с их помощью передние и задние «ноги».



6

6. Сделать две детали «туловища». Передняя деталь должна быть меньше задней.



7

7. Приклеить детали «туловища», как показано на фото.



8. Приклеить к ним целый стержень спички.



11. В стерженьке спички сделать пять надломов на небольшом расстоянии друг от друга. Концы стерженька срезать наискось. Это «рога».



14. Кончик кусочка стерженька
снички распушить при
помощи тонкогубцев.



9. Надломить кусочек стержня, как показано на фото. Это «голова» бычка.



12. Приклеить «рога» к «голове».



15, Надломить стержень, как показано на фото. Это «хвост».



10. Приклеить ее к передней детали «туловища».



13. Приклеить к рогам и задней детали туловища две целые спички. Головки спичек — «глаза».



16. Приклеить «хвост».




Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК



1

1. Уложить на липкую сторону скотча четырнадцать стерженьков спичек. Сверху положить крышку, обвести контур карандашом.




3

3. Сделать еще один такой же кружок. Это вторая деталь «колеса».



5

5. Сделать еще одно «колесо».




2

2. Вырезать по контуру кружок. Это одна деталь «колеса».




4

4. Склеить две детали «колеса» перпендикулярно друг другу.




6

6. Уложить на липкую сторону скотча восемь стерженьков спичек. Нарисовать циркулем два кружочка. Можно в качестве лекала использовать монетку.



7

7. Вырезать два кружочка. Склеить эти два кружочка перпендикулярно друг другу. Это «звездочка». Соединить «звездочку» с задним «колесом», приклеив стержень спички от центра «звездочки» до центра «колеса». Сделать это с обеих сторон.



10

10. Соединить «раму» со «звездочкой» такими же «штырями», как и штыри для крепления «седла».



14

14. Приклеить «педаль» к «звездочке».



8

8. Приклеить к «звездочке» еще два стерженька спички — штыри. Свободные концы склеить между собой. Это место для крепления «седла». Еще две спички приклеить к «колесу» и к штырю немного ниже места крепления «седла». Под ними приклеить маленькую перекладку.



11

11. К переднему «колесу» приклеить два штыря. Склеить их перекладкой.



15

15. В стерженьке спички сделать два надлома.



16

16. Склеить концы спички. Это «седло».



17

17. Еще один стержень спички надломить в виде «руля».



9

9. Приклеить к перекладке стерженьки спички — «раму».





13

13. Надломить половинки двух спичек, как показано на фото. Это «педаль».




18

18. Приклеить «руль» и «седло».




5

5. Скрепить их маленькой поперечинкой.




6

6. Сделать две детали «хвоста».




1

1. Из стерженьков спичек сделать четыре детали «кабины» вертолета.



3

3. Склеить две детали «кабины» двумя длинными и одной средней поперечинами. Это «нижняя» часть «кабины».




7

7. Приклеить их к «кабине», скрепить посередине поперечной.



2

2. Отрезать две длинные поперечины, одну среднюю и одну короткую поперечинку.



4

4. Приклеить к ней две оставшиеся детали.



8

8. Стержень спички надломить посередине.



9

9. Приклеить его к поперечинам «кабины» и «хвоста».



13

13. Отрезать четыре одинаковых кусочка стерженька спички — «опоры».



17

17. Надломить пять стерженьков спичек, как показано на фото. Это «лопасти».



10

10. Сделать «оперение» «хвоста».



14

14. Перевернуть «вертолет» и приклеить «опоры».



18

18. Склеить из «лопастей» «винт».




11

11. Приклеить «оперение» к «хвосту».



15

15. Два стерженька спички надломить у края и срезать концы. Это «лыжи».




12

12. Сделать «ось» для «винта». Приклеить ее на «кабину».



16

16. Приклеить «лыжи» к «опорам».



19

19. В отверстие в «винте» капнуть клеем и приклеить «винт» к «оси».



1. Целую спичку надломить возле головки. У двух других срезать головки наискосок.




2. Склеить спички, как показано на фото. Наклеить сверху поперечину. Это «туловище» дедушки.



3. Стержень спички надломить в трех местах. Это «голова».



4. Приклеить «голову» к «туловищу». Головка спички — это «нос».




5. Отрезать два маленьких кусочка спички со скошенными концами — «рот».



6. Приклеить «рот».



7. Сделать «усы» из распущенного кусочка веревочки.



8. Приклеить глаза — небольшие кусочки спичек.



9

9. Сделать «шанку» из двух стерженьков спичек, надломленных посередине.




12

12. Два стерженька спички надломить у края и срезать концы. Это «лыжи».



15

15. Сделать две «руки», приклеить их к «туловищу».




10

10. Приклеить к «шапке» «кисточку» — головку спички на перевочке. Приклеить «пуговицы» — головки спичек.



13

13. Приклеить «лыжи» к основанию «туловища».



16

16. Из двух зубочисток и двух кружочков, вырезанных из плотной бумаги, сделать «лыжные палки».



11

11. Укрепить основание «туловища» — приклеить еще одну поперечину.



14

14. Надломить целую спичку, как показано на фото. Это «рука».



17


17. Прикрепить «лыжные палки» каплями клея.

ёлка



1

1. Отрезать пять стерженьков спичек со скошенными концами разной длины. Это «ветки» елочки.



2

2. Взять самую длинную «ветку» и отрезать еще пять «веток» такого же размера.




3

3. Уложить две «ветки» на расстоянии, равном толщине спички. Сверху приклеить две другие «ветки» под углом, как показано на фото.




4

4. Оставшуюся пару «веток» этого размера наклеить сверху под тем же углом. Это нижний ярус «веток» елочки.



5

5. Каждую «ветку» меньшего размера взять за образец и сделать по пять таких же «веточек». Склеить из них еще четыре яруса.



6

6. В центр нижнего, самого большого яруса капнуть капельку клея и вставить целую зубочистку.




7

7. Затем капнуть клей в центр следующего по размеру яруса, напизать его на зубочистку. Дать клею немного подсохнуть.



8


8. Таким же способом напизать оставшиеся три яруса «веток» елочки.




3. Сделать всего девять рядов спичек в высоту. Это «колодец».



4. Из трех стерженьков спичек склеить стойку для крепления «ворот».



1. Склеить из четырех стерженьков спички основание «колодца», как показано на фото.



2. Сверху на основание наклеить еще ряд спичек, сдвигая их в противоположную сторону, как показано на фото.




5. Приклеить «стойку» к внутренней стенке «колодца».



6

6. Сделать еще одну «стойку» и приклеить ее к противоположной стенке «колодца».



9

9. Вставить «ворот» в «стойку».



12

12. Для «кровли» нарезать поперечины, равные расстоянию между наклонными «балками». Намазать клеем наклонные «балки» и приклеить к ним «кровлю».



7

7. С внешней стороны «стоек» приклеить по два стержня для крепления «крыши».



10

10. После этого приклеить к «стойкам» две «опоры» для крепления «крыши». Приклеить сверху «балку», как показано на фото.



8

8. «Ворот» можно сделать из зубочистки. Кончик зубочистки надломить в двух местах в виде «ручки». Приклеить к «вороту» конец нити. Намазать клеем небольшой кусочек зубочистки и обмотать его нитью.



11

11. К концу каждой «опоры» и к верхней «балке» приклеить четыре наклонные «балки», на которые будет наклеиваться «кровля».



13


13. Уложить конец нити в «колодец».

КОШКА



5

5. Стержень спички надломить так, чтобы получились три равных сегмента. Это нижняя деталь «туловища».



6

6. Приклеить к ней «лапки».




1

1. Укоротить спичку на 1/4 длины.



3

3. Согнуть «лапку» в «коленке».



7

7. Из двух целых стерженьков сделать боковые детали «туловища».



2

2. Сделать надлом недалеко от головки. Это «лапка».



4

4. Сделать еще одну «лапку». Это задние «лапки».




8


8. Приклеить их к нижней детали «туловища».



9. Надломить две целые спички. Это передние «лапки». Склеить их между собой при помощи короткого кусочка стерженька.



13. Надломить стерженек посередине, затем каждый сегмент еще раз надломить пополам. Это «мордочка» кошки.



17. Кусочек стерженька разрезать вдоль на тонкие щепки. Согнуть каждую щепку посередине. Это «усы».




10. Приклеить их к деталям «туловища», как показано на фото.



14. Приклеить «мордочку» на «туловище».



18. Наклеить «усы» под «носик». Приклеить «носик» к «мордочке».



11. Надломить стерженек в нескольких местах в виде «хвоста».



15. По центру приклеить кусочек стерженька, наклеить на него головку спички — «ротик».



19. От двух целых спичек отрезать под углом головки. Это «глазки». Приклеить «глазки» к «мордочке», как показано на фото.



12. Приклеить «хвост» к нижней детали «туловища».



16. Отрезать еще одну головку спички наискосок. Это «нос».




20. Шелуха семечки — это «ушки». Приклеить «ушки».

лавочка



Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК




1

1. Приготовить четыре стерженька-спички — перекладины «сиденья» и два стерженька — «ножки» лавочки.




2

2. Уложить их параллельно на равных расстояниях друг от друга. Приклеить к перекладинам задние «ножки» лавочки.



3

3. Перевернуть «спинку» с «пожками» и приклеить перпендикулярно к ним два стерженька — основание для «сиденья».



5

5. Приклеить к этой перекладине передние «ножки» лавочки.



4

4. Скрестить их перекладиной, как показано на фото.



6

6. Поставить лавочку на «ножки».




7


7. Приклеить пять перекладин «сиденья» лавочки.



1. Из трех стерженьков склеить треугольник с равными сторонами.




3. Вклеить этот заточенный конец в вершину треугольника. Другой конец приклеить на основание треугольника.




5. Скрепить их поперечной. Это «днище» лодки. Приклеить маленькую поперечину на «нос» лодки.



2. Целый стерженек заточить с одного конца.



4. Приклеить к основанию два кусочка стерженька.



6. На маленькую поперечину приклеить два стерженька – «борта» лодки.




7

7. На большую поперечину приклеить стерженек спички — «корму» лодки.



10

10. Приклеить к этой поперечинке еще два стержня «бортов».



8

8. Соединить «корму» и «борта» двумя стерженьками.



11

11. Повторить еще раз этапы с 8-го по 10-й, делая стерженьки бортов и кормы длиннее, чем предыдущие.



9

9. Наклеить на них поперечину — еще одну деталь «кормы». К «носу» приклеить поперечину.



12

12. Из маленьких кусочков стержня склеить «держатели» для «весел».



13

13. Приклеить к целому стерженьку спички два кусочка стерженька со скошенными концами — «лопасти». Это «весло». Сделать два весла.



14

14. Вставить «весла» в «держатели». «Рукоятки» весел предварительно заточить, чтобы весло двигалось в «держателе».



3. Две спички надломить так, как показано на фото. Это «передние ноги» лошади. Головки спичек — «копыта».



4. Из двух целых спичек сделать «задние ноги».



1. В трех стерженьках одинаковой длины сделать надломы, как показано на фото. Это детали «туловища» лошади.



2. Склеить «туловище» так, чтобы две одинаковые детали были по краям.




5. Приклеить «ноги» к «туловищу».



6. Вырезать два кусочка стерженька со скошенными краями.




10. Приклеить к «голове» маленький кусочек спички со скошенным краем. Это «морда» лошади.



14. Отрезать три кусочка стержня под углом.



7. Склеить их вместе. Это «хвост».



11. Отрезать два кусочка стерженька со скошенными концами. Это «уши».



8. Приклеить «хвост» к «туловищу».



12. Приклеить их к «голове».



9. Надломить спичку, как показано на фото. Это «шея». Надломленный сегмент — это «голова».



13. Сделать «глаза» из спичечных головок.





15. Приклеить их к «шее» в виде «гривы».




16. Приклеить «шею» к «туловищу».

ЛЫЖНИК



5. Приклеить «руки» к «туловищу».



6. Взять еще две целые спички — «ноги». Одну из них надломить в двух местах.




1. Укоротить спичку на 1/4 длины. Это «туловище». Головка спички — «голова». Две целые спички — это «руки».



3. Сделать еще один надлом — это «кисть» руки.



2. Одну спичку надломить, как показано на фото.



4. На второй спичке сделать надломы в разных плоскостях. Это вторая «рука».




7. Приклеить «ногу» к «туловищу». Сделать еще один надлом — «стопа».



8. Сделать вторую «ногу».



9. Приклеить ее к «туловищу».



10. В двух стерженьках сделать надломы. Срезать наискосок загнутый конец. Это «лыжи».




11. Намазать клеем «ступню».




12. Приклеить к «ступне» «лыжи».



13. Поставить лыжника на «лыжи».



14. Из двух зубочисток сделать «лыжные палки».



15. От оставшихся кусочков и двух целых зубочисток отрезать острые концы. Это «упоры».



16. Приклеить по три «упора» на каждую «палку».



17. Приклеить «палки» к «кистям» рук лыжника.

ЛЮТИК



1. Кончик стерженька спички прижать щипцами-круглогубцами. Слегка согнуть кончик спички.




2. Переместить круглогубцы вдоль спички на 2–3 мм и опять слегка согнуть.



3. Продолжая делать сгибы по всей длине спички, сделать дугу.



4. Сделать еще четыре такие дуги.




7. Нарисовать циркулем два кружочка. Можно в качестве лекала использовать монетку.



10. Приклеить остальные дуги в виде «лепестков».



5. Выложить из них «цветочек».



8. Вырезать кружочки, как показано на фото.



11. Сверху наклеить второй кружочек. После высыхания клея снять скотч.



6. На клейкую сторону кусочка скотча плотно уложить восемь стерженьков спичек.



9. Приклеить к кружочку один конец дуги. Это «лепесток».



12. Нанести клей на кончик зубочистки и приклеить ее к цветочку. Это «стебелек».




Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК



1

1. Стержень спички надломить посередине. Это «голова» мышки.



3

3. Склеить «голову» и «туловище».



4

4. Из двух стерженьков сделать такие же детали, как «туловище». Это «уши».



2

2. Второй стержень надломить в трех местах, как показано на фото. Это «туловище».



5

5. Приклеить «уши» к «туловищу», как показано на фото.




9

9. Сделать «хвостик», надломив спичку в нескольких местах.



7

7. Приклеить «нос» на «голову».



6

6. Отрезать наискосок головки от двух спичек. Это «глаза». Половинка целой спички — это «нос».



10


10. Приклеить «хвост» к «туловищу».



8


8. По обе стороны «носа» приклеить «глаза».

петух



5

5. Приклеить «лапки» к «ножкам».



6

6. Повернуть «петуха» спинной и приклеить два кусочка спички параллельно друг другу на расстоянии, равном толщине спички.




1

1. Надломить стерженьки двух спичек. Это детали «туловища» петуха. Сделать еще две такие детали со скошенными кончиками. Это «ножки».



3

3. Скрепить «ножки» поперечной. Скрепить детали туловища с обратной стороны небольшой поперечинкой.



7

7. Надломить спичку, как показано на фото.




2

2. Приклеить «ножки» к деталям «туловища».



4

4. Сделать «лапки» из кусочка спички, срезать под углом кончики спички.




8

8. Приклеить ее к верхней и нижней поперечинке на «туловище».



9

9. Кончик стерженька спички прижать круглогубцами. Слегка согнуть кончик спички. Переместить круглогубцы вдоль спички на 2–3 мм и опять слегка согнуть.



13

13. Склеить из них «крыло». Сделать еще одно «крыло».



17

17. Из целых двух спичек сделать «голову». Головки спичек — это «глаза».



10

10. Продолжая делать сгибы по всей длине спички, сделать дугу. Сделать еще две такие дуги. Это «перья» хвоста.



14

14. Приклеить «крылья» к «туловищу».



18

18. Приклеить «голову» к «туловищу», «глаза» — к верхней детали «клюва».



11

11. Вклеить «перья» в промежуток между двумя спичками на «спине» петуха.




15

15. Сделать две детали «клюва», срезать концы «клюва» наискось. Склеить их, как показано на фото.



19

19. К нижней части «клюва» приклеить «бородку» из шелухи семечки.



12

12. Сделать две детали «крыла», как показано на фото.




16

16. Приклеить «клюв» к маленькой поперечинке на «спине».



20

20. Сделать из семечек «гребешок».




1

1. Приготовить шесть стерженьков спичек.



3

3. Затем надломить посередине один из сегментов.




5

5. Приклеить короткую часть сегмента одной спички к длинному сегменту другой.




2

2. Надломить стерженек посерединке.




4

4. Надломить так же остальные спички.



6

6. Склеить таким способом все детали.




7. Это основание для подсолнуха.



10. Сделать еще пять таких же лепестков и наклеить их на основание.



13. Перевернуть подсолнух и приклеить серединку.



8. Надломить целый стерженек спички посередине. Затем каждый сегмент надломить посередине. Это «лепесток».




11. Взять еще шесть стерженьков спичек и сделать из них лепестки немного меньшего размера. Наклеить их на подсолнух между лепестками первого ряда.



14. После того как клей подсохнет, перевернуть подсолнух и намазать середину клеем.



9. Приклеить его на вершину основания подсолнуха.



12. Вырезать середину подсолнуха из картона.



15. Вставить в середину головки от спичек — «семечки».

ромашка



1

1. Стерженьки четырех спичек разрезать на половинки.



2

2. Замочить их в воде на час.




3

3. Когда спички размокнут, расщепить их щипцами-круглогубцами на волокна, оставить нерасщепленным один конец спички.




4

4. Разделить волокна в виде веера. Это «лепесток».




7

7. Нарисовать циркулем два кружочка. Можно в качестве лекала использовать монетку.




10

10. Сверху наклеить второй кружочек. После высыхания клея снять скотч.



5

5. Сделать всего семь «лепестков». Оставить их до полного высыхания.




8

8. Вырезать два кружочка, как показано на фото.




11

11. Нанести клей на кончик зубочистки и вставить ее между кружочками. Это «стебелек».




6

6. На клейкую сторону кусочка скотча плотно уложить восемь стерженьков спичек.




9

9. Намазать один кружочек клеем, уложить «лепесточки».



1. Сначала сделать «стульчик» для рыбака. Отрезать четыре перекладины одинакового размера для «сиденья».



2. Надломить два стерженья спичек в виде «ножек».



3. Намазать средние сегменты «ножек» клеем и скрепить ими перекладины «сиденья». Дать клею высохнуть.



4. Поставить «стульчик» на «ножки».



5. Укоротить спичку на 2-3 мм.




6. Сделать в ней два надлома. Это «туловище» рыбка. Головка спички — это «голова».



7. Отрезать два кусочка спички по размеру нижнего сегмента «туловища».



8. Приклеить их к «туловищу».



9. Два целых стерженька спичек надломить в виде «ног».



10. Приклеить «ноги» к «туловищу».



11. Сделать «руки», как показано на фото.



12. Приклеить «руки» к «туловищу».



13. Усадить «рыбака» на «стульчик».



14. Сделать «удочку» из соломинки. Приклеить «удочку», как показано на большом фото.

садовый инструмент



1. Надломить стерженек на три равные сегмента. Концы срезать под углом. Это контур лопаты.




2. Отрезать шесть поперечин, равных ширине контура. Намазать контур клеем и скрепить им поперечины. Срезать лишние кусочки поперечин.



3. Отрезать острый конец зубочистки. Это верх «черенка».



4. Другой конец «черенка» срезать под углом.




5. Отрезать от целой зубочистки три кусочка, два из которых отрезать под углом.



6. Сделать из них «рукоятку».



7. Приклеить скошенный конец черенка к «лопате». Лопата готова.



8. В целой зубочистке сделать два симметричных надлома.




9. Вырезать среднюю часть под углом. Оставшиеся кончики — это «зубья» вил.



10. Среднюю часть надломить в виде «рукоятки».



11. Отрезать острый конец зубочистки. Это верх «черенка».



12. Приклеить к нему «рукоятку».




13. К противоположному концу приклеить «зубья».



14. Вилы готовы.



15. Взять кусочек стерженька спички. От четырех целых зубочисток отрезать острые концы. Это «зубья» грабеля.



16. Отрезать еще один такой же стержедек и два кусочка стерженька со скошенными краями — для крепления «черенка».



17. Приклеить «зубья» к стерженьку.



18. Склеить «крепление», как показано на фото.



19. Сделать «черенок» из зубочистки с обрезанными концами. Приклеить «черенок». Грабли готовы.



20. Надломить кусочек стерженька спички и срезать под углом концы. Это «коса». Приклеить «косу» к «черенку» — зубочистке с обрезанными концами.



21. Из спички сделать дугу, как «перо» петуха. Связать концы дуги ниточкой. Это «рукоятка».




22. Приклеить «рукоятку» к «черенку».



Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК




1. В двух стерженьках спичек сделать симметрично надломы.




3. Надломить кусочек стерженька спички в трех местах, как показано на фото.



5. Приклеить «оперение» на «фюзеляж».



2. Скрепить их поперечной. Это «фюзеляж».



4. Склеить внутреннюю часть надломленной спички. Это «хвостовое оперение».




6. Сделать еще одну деталь «оперения», как показано на фото.




7. Подложить вторую деталь «оперения» под первую деталь, склеить их клеем.



11. Перевернуть «самолет» и сделать из кусочка стерженька спички «шасси».



15. Надломить стержень спички в виде «хвоста».




8. Из четырех спичек сделать две задние и две передние детали «крыльев».



12. Приклеить «шасси» к «фюзеляжу».



16. Приклеить «кабину» и «хвост», как показано на фото.



9. Приклеить к «фюзеляжу» сначала задние детали «крыльев».



13. После того как клей подсохнет, установить самолет на «шасси».



17. Надломить посередине три кусочка спички. Это «лопасти».




10. Затем приклеить к задним деталям и к «фюзеляжу» передние детали. Оставить до засыхания клея.




14. Сделать из спички «кабину».




18. Склеить их в виде «пропеллера». Прикрепить «пропеллер» на «нос» самолета, как показано на большом фото.




Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК




1. Взять четыре стерженька спичек. Это планки «сиденья». Отрезать два кусочка стерженька — «перекладинки».




2. Намазать «перекладинки» клеем и склеить «сиденье» так, чтобы «перекладины» выступали на 2–3 мм за край «сиденья».



3. Отрезать четыре одинаковых кусочка стерженька спички. Это «стойки».



5. Отрезать под углом головку спички и еще небольшой кусочек.



4. Приклеить «стойки» к «перекладинам».



6. Склеить эти два кусочка стерженька спички в виде «полосы».




7. Приклеить «полосы» к «стойкам». Дать клею высохнуть.



8. Поставить «санки» на «полосы».

скворечник




5

5. Перевернуть «стенку» внутренней стороной вниз. Склеить все восемь стерженьков передней «стенки» еще двумя поперечинами. Передняя и задняя «стенки» скворечника готовы.



1

1. Для изготовления скворечника используются спички со срезанными головками. Взять восемь стерженьков спичек.



3

3. Для изготовления передней «стенки» понадобится восемь стерженьков спичек. Из двух средних стерженьков нужно вырезать небольшую часть — «отверстие» скворечника.



6

6. Для боковой «стенки» понадобится пять стерженьков. Скрепить их двумя поперечинами. Сверху поперечину приклеить по самому краю, снизу отступить от края расстояние, равное толщине спички, — приблизительно 2 мм. Это внутренняя сторона боковой «стенки».



2

2. Сложить их вместе. Это задняя стенка скворечника. От целой спички отрезать два кусочка стержня, равных ширине «стенки». Это поперечины. Намазать поперечины клеем и склеить ими «стенку». Это внешняя сторона «стенки».



4

4. Сложить вместе шесть средних стерженьков передней «стенки» и склеить их двумя поперечинами. Это внутренняя сторона «стенки».



7

7. Сделать еще одну боковую «стенку».



8. Положить заднюю «стенку» скворечника внутренней стороной вверх.



12. От двух целых спичек отрезать под углом два стерженька. Приклеить эти стерженьки к боковым «стенкам» скворечника. Это «направляющие» для «крыши».



16. Нарезать пять поперечинок для «донышка» скворечника и приклеить их к поперечинам на внутренней стороне боковых стенок.



9. Намазать грани боковых «стенок» клеем.



13. Отрезать поперечину, равную ширине «крыши».



17. На заднюю «стенку» приклеить небольшую поперечину для крепления «черенка». Приклеить к ней «черенок» — зубочистку или стержень спички.



10. Приклеить их к внутренней стороне задней «стенки».



14. Нарезать пятнадцать поперечин. Приклеить их к направляющим «крыши».




11. Приклеить переднюю «стенку» скворечника.



15. Перевернуть скворечник вверх дном.




18. Приклеить короткий стержень под отверстие в передней «стенке» скворечника.



1

1. Сделать два надлома в стерженьке спички. Это «туловище».



2

2. Две целые спички надломить, как показано на фото. Это «задние ноги».



3

3. Приклеить «задние ноги» к «туловищу».



4. Сделать «передние ноги», как показано на фото.




8. Продолжая делать сгибы по всей длине спички, сделать дугу. Это «хвост».



12. Приклеить «уши» к «голове».



5. Приклеить их к «туловищу».



9. Целую спичку надломить, как показано на фото.



13. Отрезать у двух спичек головки. Это «глаза». Приклеить «глаза», как показано на фото.



6. Кончик стерженька спички прижать пинцетом-круглогубцами. Слегка согнуть кончик спички.



10. Приклеить ее к передней части «туловища». Это «голова». К задней части «туловища» приклеить «хвост».



7. Переместить круглогубцы вдоль спички на 2–3 мм и опять слегка согнуть.



11. Надломить стерженек спички, как показано на фото. Это «уши».



1

1. Склеить четырнадцать стерженьков спичек двумя поперечинами. Это внутренняя сторона «столешницы».



2

2. Приклеить к поперечинам два маленьких кусочка спички, как показано на фото.



3

3. Из двух спичек крест-накрест склеить пару «ножек». На концах ножек сделать скосы для приклеивания «ножек» к «столешнице».




6

6. Приклеить к ним для устойчивости две поперечинки. Оставить в таком положении до высыхания клея.



5

5. Приклеить пару «ножек» к внутренней стороне маленькой и большой поперечин. Симметрично приклеить вторую пару «ножек».



4



4. Сделать еще одну пару «ножек».




7

7. Поставить «стол» на «ножки».


стул




5. Приклеить эти отрезки к внутренней части двух первых стерженьков, как показано на фото. Это «спинка» стула.



1. Срезать у спички головку. Оставшаяся часть спички — это стерженьки спинки.



3. Третий стержень разрезать на два равных отрезка.




6. От целой спички отрезать поперечину, равную ширине «спинки».




2. Срезать еще у одной спички головку. Уложить два стерженька параллельно друг другу.



4. Это планочки для «спинки» стула.




7. Приклеить поперечину посередине, как показано на фото. Это заднее основание для «сиденья». Ниже основания расположены задние «ножки» стула.



8

8. Отрезать от целой спички переднее основание для «сиденья», равное по длине заднему основанию.




12

12. Приклеить к боковым основаниям передние «ножки».




16

16. Уложить их вплотную друг к другу и склеить при помощи перекладин.



9

9. Приклеить к нему ножки стула такой же длины, как и «задние». Склеить их перекладинами.




13

13. Поставить стул на «ножки», скрепить перекладинами передние и задние «ножки» стула.



17

17. Приклеить к нему еще два кусочка спички, как показано на фото. Это «сиденье».




10

10. Разрезать еще один стержень на два одинаковых кусочка.



14

14. Отрезать от спички кусочек, равный ширине «сиденья».




18

18. Уложить «сиденье» на основание.



11

11. Приклеить их к заднему основанию. Это боковые основания для «сиденья».



15

15. Нарезать восемь таких кусочков.

стремянка

Сергей Кабаченко / ПОДЕЛКИ ИЗ СПИЧЕК



1

1. Отрезать два стерженька
спички — основные «стойки»
и четыре «перекладины».



2

2. Приклеить «перекладины»
к «стойке».



3

3. Когда клей немного подсохнет, приклеить вторую «стойку». Сделать еще одну пару «стоек».



6

6. Снизу приклеить «перекладину» для устойчивости. Отрезать две боковые «перекладины».



5

5. Приклеить эти «стойки» в противовес к основным «стойкам».




4

4. Верхушки этих «стоек» срезать наискосок.



7

7. Скрепить ими «стойки», как показано на фото.



1. Стержень спички надломить в трех местах, как показано на фото.



3. Склеить эти детали в виде «колеса» и приклеить на них целый стержень спички. Это «ось».




5. Нарезать еще четыре «спицы» и приклеить их, как показано на фото.




2. Сделать еще одну такую деталь.




4. Перевернуть «колесо» «осью» вниз и приклеить поперечину — «спицы».



6. Сделать еще одно «колесо».




7. Склеить их вместе, сверху приклеить целый стержень-спички.




11. Соединить их тремя поперечинами. Это «дно» телеги.



15. Соединить каркас еще двумя поперечинами. Перевернуть телегу вверх дном.



8. Сделать еще одну пару «колес».




12. Приклеить ко «дну» два стерженька — «каркас».



16. Сделать решетчатые бортики — приклеить к основанию и к каркасу по четыре поперечинки с каждой стороны.




9. Скрепить их между собой тремя поперечинами.




13. Склеить их поперечиной.




17. Установить телегу на «колеса».



10. Склеить из стерженьков-спичек две детали, как показано на фото.



14. Сделать такой же каркас с другой стороны «дна».



1. Для изготовления «дна» ящика взять шесть стерженьков спичек.



2. Отрезать две поперечины, как показано на фото.



3. Намазать поперечины клеем и скрепить ими стерженьки «дна» так, чтобы поперечины выступали за края на ширину спички.



4. Для изготовления «боковых стенок» нужно взять четыре стерженька и две поперечины.



5. Склеить стерженьки поперечинками так, чтобы поперечины выступали за край «боковой стенки».



6. Сделать еще одну «боковую стенку».



7. Уложить «дно» поперечинами вниз.




8. Намазать клеем выступающие части поперечин «дна» и «боковой стенки». Приклеить ко «дну» «стенку».



9. Отрезать четыре поперечинки, равные ширине «ящика». Приклеить их к поперечинам «боковых стенок». Это третья «боковая стенка».



10. Сделать еще одну «боковую стенку». Ящик готов.



Хотите обладать шедеврами спичечного мастерства? Сотворите их сами!

Удивительно, что только люди не придумывают делать из спичек! Игрушечные средства передвижения, людей, цветы, животных, насекомых, здания, садово-огородный инвентарь... Фантазия народных умельцев не знает границ! Освойте технику сборки, и сможете самостоятельно придумывать и воплощать в жизнь любые идеи!

Такое увлекательное занятие «разгружает» мозги и успокаивает нервы лучше всякого «Лего».

Творите, выдумывайте, пробуйте!



ISBN 978-5-059-24790-5



9 785699 247905 >